

Sortimentsprüfung - Nepeta

Art/Sorte:

Beobachtungsjahr		2005	2006	2007	Mittelwert	x Faktor	Endwert
Überwinterungsverhalten	1 x					3	wird in Weihenstephan berechnet
Reichblütigkeit	1 x					2	
Blütenschmuckwirkung	1 x					2	
Remontieren/Nachblüte	1 x					1	
Blattschmuckwirkung	1 x					2	
Standfestigkeit	1 x					3	
Widerstandsfähigkeit gg. Krankheiten/Schädlingen	1 x					3	
Wüchsigkeit/Vitalität	1 x					4	
Gesamteindruck	2 x					4	

Mittlere Höhe zur Blütezeit:

(im 2. oder 3. Standjahr)cm

Blütezeit: Jahr: Blühbeginn: Blühende:
 (20% der Blüten geöffnet) (80% der Blüten verblüht)

Jahr: Blühbeginn: Blühende:

Jahr: Blühbeginn: Blühende:

Blütenfarbe:

Duft (Art, Intensität)

Wuchsbild (aufrecht buschig, halbkugelf., auseinanderfallend...)

Ausbreitungsverhalten: (horstig, ausläuferbild., wuchernd)

Bemerkungen: (Wirkung/Form der Blütenstände, Insektenbesatz, Duftnote, Winterschmuck)

Zusammenfassender Bewertungsvorschlag: (zum Abschluß der Sichtung)	
--	--

Institut für Stauden und Gehölze, VA Weihenstephan 15.5.03

Anleitung zur Bewertung

Überwinterungsverhalten:

Bonitur nach Austrieb.

- 1 = sehr schlecht (alle Pflanzen ausgefallen)
- 3 = schlecht (stark lückiger Bestand)
- 5 = mäßig (einzelne Pflanzen geschädigt)
- 7 = gut (geringe Schäden einzelner Pflanzen)
- 9 = sehr gut (keine Schäden erkennbar)

Reichblütigkeit:

Einmalige Bonitur jährlich zur Vollblüte.

- 1 = schlecht
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = gut
- 9 = sehr gut

Blütenschmuckwirkung:

Einmalige Bonitur jährlich zur Vollblüte.

- 1 = ohne Zierwert
- 3 = geringer Zierwert
- 5 = mittlerer Zierwert
- 7 = hoher Zierwert
- 9 = sehr hoher Zierwert

Remontierverhalten/Nachblüte:

Einmalige Bonitur im zeitigen Herbst.

- 1 = ohne Zierwert
- 3 = geringer Zierwert
- 5 = mittlerer Zierwert
- 7 = hoher Zierwert
- 9 = sehr hoher Zierwert

Blattschmuckwirkung:

Einmalige Bonitur jährlich zur Blütezeit.

- 1 = ohne Zierwert
- 3 = geringer Zierwert
- 5 = mittlerer Zierwert
- 7 = hoher Zierwert
- 9 = sehr hoher Zierwert

Standfestigkeit:

Niedrigster Wert: 1

Ein Strich ist nur einzutragen, wenn das Merkmal an einem Bonitierungstag nicht bonitierbar ist.

Jährliche Bonitur zur Blütezeit.

- 1 = sehr gering
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = hoch
- 9 = sehr hoch

Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten/Schädlingen:

Bonitur zur Blütezeit.

- 1 = sehr gering
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = hoch
- 9 = sehr hoch

Wüchsigkeit/Vitalität:

Einmalige Bonitur zur Blütezeit.

- 1 = sehr gering
- 3 = gering
- 5 = mittel
- 7 = stark
- 9 = sehr stark

Gesamteindruck:

Bonitur zur Blütezeit und im zeitigen Herbst.

- 1 = sehr schlecht
- 3 = schlecht
- 5 = mittel
- 7 = gut
- 9 = sehr gut

Bewertungsvorschlag:

- *** ausgezeichnet
- ** sehr gut
- * gut
- Li Liebhabersorte
- φ entbehrliche Sorte

